



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 7 J x 15 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 7 J x 15 H2

Nummer der Genehmigung: **46227**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **11**
Extension No.:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
DBV Deutscher Brennstoffvertrieb Würzburg GmbH
DE - 97080 Würzburg
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
entfällt
not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
Australia 15



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: **46227**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **11**
Extension No.:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer`s trademark
- Felgenreöße**
Size of the wheel
- Typ und die Ausführung**
Type and version
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**
Date of manufacture (month and year)
- Genehmigungszeichen**
Approval identification
- Einpresstiefe**
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
an der Innen- bzw. Außenseite des Rades
on the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH
DE-67245 Lamsheim
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
12.05.2017
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
55107305 (8. Ausfertigung)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: **46227**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **11**
Extension No.:

9. Verwendungsbereich:
Range of application:
Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:
The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:

Anlage/n zum Prüfbericht
Annex/es of the test report

4
17
1, 6
24, 31

2. Ausfertigung
3. Ausfertigung
7. Ausfertigung
8. Ausfertigung

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.

10. Bemerkungen:
Remarks:
Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.

The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:
siehe Prüfbericht
see test report

12. Die Genehmigung wird **erweitert**
Approval **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for the extension (if applicable):
Erweiterung des Verwendungsbereiches
Extension of application range



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Nummer der Genehmigung: **46227**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **11**
Extension No.:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **27.06.2017**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Kevin Eckmann



17. Beigefügt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zuständigen Genehmigungsbehörde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist.
Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

- Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package
- Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal
- Beschreibungsunterlagen
Information package



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **46227**
Approval No.

Erweiterung Nr.: **11**
Extension No.:

Ausgabedatum: **21.07.2010**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **27.06.2017**
last date of amendment:

1. Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal
2. Beschreibungsbogen Nr.: Datum:
Information document No.: Date
Australia 15 29.02.2016
AUSTRALIA 15 07.03.2017
3. Prüfbericht(e) Nr.: Datum:
Test report(s) No.: Date
366-0003-05-MURD 08.08.2005
366-0003-05-MURD/N1 15.05.2007
366-0003-05-MURD/N2 04.04.2008
366-0003-05-MURD/N3 17.04.2009
55107305 (1. Ausfertigung) 18.06.2010
55107305 (2. Ausfertigung) 07.05.2011
55107305 (3. Ausfertigung) 01.08.2012
55107305 (4. Ausfertigung) 08.05.2013
55107305 (5. Ausfertigung) 17.07.2014
55107305 (6. Ausfertigung) 26.06.2015
55107305 (7. Ausfertigung) 08.03.2016
55107305 (8. Ausfertigung) 12.05.2017
4. Beschreibung der Änderungen:
Description of the changes
Erweiterung des Verwendungsbereiches
Extension of application range



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **46227*11**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 46227

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 46227*11

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Auftraggeber Dt. Brennstoffvertrieb GmbH
Paradiesstraße 14b
97080 Würzburg
QM-Nr. 04102020050

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
Modell Australia
Typ Australia 15
Radgröße 7 J x 15 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mitten- loch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
32050 35706	Australia 15 X2/Ø63,3-Ø54,1	4/100/54,1	38	650	1985	5/2005
32050 35706	Australia 15 X2/Ø63,3-Ø56,1	4/100/56,1	38	650	1985	5/2005
32050 35706	Australia 15 X2/Ø63,3-Ø56,6	4/100/56,6	38	650	1985	5/2005
32050 35706	Australia 15 X2/Ø63,3-Ø57,1	4/100/57,1	38	650	1985	5/2005
32050 35706	Australia 15 X2/Ø63,3-Ø59,1	4/100/59,1	38	650	1985	5/2005
32050 35706	Australia 15 X2/Ø63,3-Ø60,1	4/100/60,1	38	650	1985	5/2005
32012	Australia 15 X3/ohne Ring	4/108/63,4	38	650	1985	5/2005
32013	Australia 15 W9/Ø74,1-Ø56,6	4/114,3/56,6	38	650	1985	5/2005
32013	Australia 15 W9/Ø74,1-Ø56,6	4/114,3/56,6	42	650	1985	5/2005
32013	Australia 15 W9/Ø74,1-Ø64,1	4/114,3/64,1	38	650	1985	5/2005
32013	Australia 15 W9/Ø74,1-Ø64,1	4/114,3/64,1	42	650	1985	5/2005
32013	Australia 15 W9/Ø74,1-Ø66,1	4/114,3/66,1	38	650	1985	5/2005
32013	Australia 15 W9/Ø74,1-Ø66,1	4/114,3/66,1	42	650	1985	5/2005
32013	Australia 15 W9/Ø74,1-Ø67,1	4/114,3/67,1	38	650	1985	5/2005
32013	Australia 15 W9/Ø74,1-Ø67,1	4/114,3/67,1	42	650	1985	5/2005
32050 35706	Australia 15 X2/Ø63,3-Ø58,1	4/100/58,1	38	650	1985	5/2005
32014 35707	Australia 15 X5/Ø63,3-Ø54,1	5/100/54,1	42	650	1995	5/2005
32014 35707	Australia 15 X5/Ø63,3-Ø56,1	5/100/56,1	42	650	1995	5/2005
32014 35707	Australia 15 X5/Ø63,3-Ø57,1	5/100/57,1	42	650	1995	5/2005
32015	Australia 15 W1/Ø74,1-Ø60,1	5/108/60,1	38	735	2150	5/2005
32015	Australia 15 W1/Ø74,1-Ø63,4	5/108/63,4	38	735	2150	5/2005
32015	Australia 15 W1/Ø74,1-Ø65,1	5/108/65,1	38	735	2150	5/2005
32017 35708	Australia 15 W3/Ø74,1-Ø65,1	5/112/65,1	38	735	2150	5/2005
32017 35708	Australia 15 W3/Ø74,1-Ø57,1	5/112/57,1	38	735	2150	5/2005
32017 35708	Australia 15 W3/Ø74,1-Ø66,6	5/112/66,6	38	735	2150	5/2005
32019	Australia 15 -/ohne Ring	5/112/66,6	45	735	2150	5/2005

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mitten- loch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
32017 35708	Australia 15 W3/Ø74,1-Ø66,7	5/112/66,7	38	735	2150	5/2005
32018 36019	Australia 15 W4/Ø74,1-Ø56,6	5/114,3/56,6	40	735	2150	5/2005
32018 36019	Australia 15 W4/Ø74,1-Ø60,1	5/114,3/60,1	40	735	2150	5/2005
32018 36019	Australia 15 W4/Ø74,1-Ø64,1	5/114,3/64,1	40	735	2150	5/2005
32018 36019	Australia 15 W4/Ø74,1-Ø66,1	5/114,3/66,1	40	735	2150	5/2005
32018 36019	Australia 15 W4/Ø74,1-Ø67,1	5/114,3/67,1	40	735	2150	5/2005
32018 36019	Australia 15 W4/Ø74,1-Ø71,6	5/114,3/71,6	40	735	2150	5/2005

Kennzeichnung

KBA-Nummer	46227
Herstellerzeichen	DBV
Radtyp und Ausführung	Australia 15
Radgröße	7Jx15H2
Einpreßtiefe	ET (s.o.)
Gießereikennzeichen	ZCW
Herstellungsdatum	Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsreichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
4/100	185/55R15	38	650
4/114,3	185/55R15	42	650
5/100	185/55R15	42	650
5/112	185/55R15	45	735

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)
5/112	225/60R15	45	740

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 8,61 kg.

Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in Subang Jaya beim Tüv Rheinland Malaysia Sdn. Bhd. im Juli 2005 durchgeführt.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen



Beschreibung	-	02.03.2005
	mit Änderung vom	22.03.2010
Radzeichnung	DB005	31.01.2005
	mit Änderung vom	21.08.2013
Zentrierringzeichnung	Zentrierring 74,1 mm	01.10.2006
Zentrierringzeichnung	Zentrierring 63,3 mm	01.10.2006
Befestigungsmittelzeichnung	dt104079-2	04.10.1994
	mit Änderung vom	27.10.2006
Nabenkappenzeichnung	52221355F-2	04.06.2010
Beschreibung	-	08.04.2011
Verwendungen	Anlage 1-33	
Beschreibung	-	13.03.2012
Beschreibung	-	29.04.2013
Beschreibung	-	12.03.2014
Beschreibung	-	25.06.2015
Beschreibung	-	07.03.2017

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 12. Mai 2017



Schmidt

BW/CS

00272097.DOC